

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82
Тел/факс_8(86164)7-27-19

№ РОСС RU.0001.512234 от 23 октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"
Руководитель ИЛ, главный врач

А.П. Калдыков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 498-02.03.10/57.10 от 10.02.2017 г.



Заказчик: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская,40

Наименование предприятия/объекта: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская,
ул. Советская,40

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 57

Кем отобрана проба:

Дата и время отбора проб: 06.02.2017г. с 09:00 по 10:20

Дата и время доставки проб: 06.02.2017 г. 11:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 498-02.03.10/57.10

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважины 641, х. Красный Очаг

Температура воды при отборе пробы: 15 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0 : 1
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20.0	21.3+/-4.3
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2.6	<0,6
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 7.0	1.1+/-0.05
Окисляемость перманганатная	ГОСТР55684-2013(ИСО 8467:1993)	мгО2/л	не более 5.0	1.84+/-0.18

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82
Тел/факс_8(86164)7-27-19

№ РОСС RU.0001.512234 от 23 октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"

Руководитель ИЛ, главный врач

А.П. Калыков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ
№ 499-02.03.11/57.11 от 10.02.2017 г.



Заказчик: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская,40

Наименование предприятия/объекта: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская,40

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 57

Кем отобрана проба:

Дата и время отбора проб: 06.02.2017г. с 09:00 по 10:20

Дата и время доставки проб: 06.02.2017 г. 11:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 499-02.03.11/57.11

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважины, ул. Ленина

Температура воды при отборе пробы: 15 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0 : 1
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20.0	54.6+/-10.9
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2.6	<0,6
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 7.0	1.35+/-0.05
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013(ИСО 8467:1993)	мгО2/л	не более 5.0	1.68+/-0.16

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82
Тел/факс_8(86164)7-27-19

№ РОСС RU.0001.512234 от 23 октября 2013г до 12
июля 2017г

"Утверждаю"
Руководитель ИЛ, главный врач



А.П. Кадыков



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 492-02.03.4/57.4 от 10.02.2017 г.

Заказчик: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул.
Советская,40

Наименование предприятия/объекта: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст: Новоминская,
ул. Советская,40

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 57

Кем отобрана проба:

Дата и время отбора проб: 06.02.2017г. с 09:00 по 10:20

Дата и время доставки проб: 06.02.2017 г. 11:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 492-02.03.4/57.4

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина 7797, ул. Советская

Температура воды при отборе пробы: 15 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0 : 1
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20.0	15.7+/-3.1
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2.6	<0,6
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 7.0	1.05+/-0.05
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)	мгО2/л	не более 5.0	1.84+/-0.18

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/
Рашпилевская, 56/1//61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
353730 ст. Каневская, ул. Герцена, 82
Тел/факс_8(86164)7-27-19

№ РОСС RU.0001.512234 от 23 октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"
Руководитель ИЛ, главный врач

 А.П. Кадиков



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 497-02.03.9/57.9 от 10.02.2017 г.

Заказчик: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40

Наименование предприятия/объекта: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 57

Кем отобрана проба:

Дата и время отбора проб: 06.02.2017г. с 09:00 по 10:20

Дата и время доставки проб: 06.02.2017 г. 11:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 497-02.03.9/57.9

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважины 5978, пер. Восточный

Температура воды при отборе пробы: 15 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0 : 1
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20.0	26.8+/-5.3
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2.6	<0,6
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 7.0	1.0+/-0.05
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)	мгО2/л	не более 5.0	1.76+/-0.17

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
 Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
 Место проведения испытаний:
 353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82
 Тел/факс_8(86164)7-27-19

№ РОСС RU.0001.512234 от 23 октября 2013г до 12
 июля 2017г

"Утверждаю"
 Руководитель ИЛ, главный врач



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ
 № 491-02.03.3/57.3 от 10.02.2017 г.

Заказчик: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА
 "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул.
 Советская,40

Наименование предприятия/объекта: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская,
 ул. Советская,40

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 57

Кем отобрана проба:

Дата и время отбора проб: 06.02.2017г. с 09:00 по 10:20

Дата и время доставки проб: 06.02.2017 г. 11:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
 централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
 требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 491-02.03.3/57.3

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважины 134 Д, ул. Чапаева- Некрасова

Температура воды при отборе пробы: 15 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0 : 1
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20.0	43.5+/-8.7
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2.6	<0,6
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 5.0	1.15+/-0.05
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013(ИСО 8467:1993)	мгО2/л	не более 5.0	1.92+/-0.19

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/
Рашпилевская, 56/1//61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
353730 ст. Каневская, ул. Герцена, 82
Тел/факс_8(86164)7-27-19

№ РОСС RU.0001.512234 от 23 октября 2013 г до 12
июля 2017 г

"Утверждаю"
Руководитель ИЛ, главный врач



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 490-02.03.2/57.2 от 10.02.2017 г.

Заказчик: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул.
Советская, 40

Наименование предприятия/объекта: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст: Новоминская,
ул. Советская, 40

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 57

Кем отобрана проба:

Дата и время отбора проб: 06.02.2017 г. с 09:00 по 10:20

Дата и время доставки проб: 06.02.2017 г. 11:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 490-02.03.2/57.2

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина 2909, ул. Космонавтов

Температура воды при отборе пробы: 15 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0 : 1
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20.0	10.2+/-1.0
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2.6	<0,6
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 7.0	1.25+/-0.05
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)	мгО ₂ /л	не более 5.0	1.84+/-0.18

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45
E-mail: knsccsen@mail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой
№ 489-02.03.1/57.1 от 10.02.2017г.

Качество питьевой воды по определяемым органолептическим показателям (показатель «цветность» превышает норматив в 1,07 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По остальным определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/
Рашпилевская, 56/1//61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
353730 ст. Каневская, ул. Герцена, 82
Тел/факс_8(86164)7-27-19

№ РОСС RU.0001.512234 от 23 октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"
Руководитель ИЛ, главный врач

А.П. Калыков

А.П. Калыков

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 493-02.03.5/57.5 от 10.02.2017 г.



Заказчик: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40

Наименование предприятия/объекта: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 57

Кем отобрана проба:

Дата и время отбора проб: 06.02.2017г. с 09:00 по 10:20

Дата и время доставки проб: 06.02.2017 г. 11:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 493-02.03.5/57.5

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважины 7 Д, ул. Гусько

Температура воды при отборе пробы: 15 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0 : 1
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20.0	15.7+/-3.1
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2.6	<0,6
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 7.0	1.0+/-0.05
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)	мгО2/л	не более 5.0	1.76+/-0.17

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82
Тел/факс_8(86164)7-27-19

№ РОСС RU.0001.512234 от 23 октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"
Руководитель ИЛ, главный врач



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 495-02.03.7/57.7 от 10.02.2017 г.

Заказчик: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская,40

Наименование предприятия/объекта: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст.Новоминская,
ул. Советская,40

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 57

Кем отобрана проба:

Дата и время отбора проб: 06.02.2017г. с 09:00 по 10:20

Дата и время доставки проб: 06.02.2017 г. 11:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 495-02.03.7/57.7

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважины 8020, ул. Кирова

Температура воды при отборе пробы: 15 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0 : 1
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20.0	43.5+/-8.7
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2.6	<0,6
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 7.0	1.1+/-0.05
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013(ИСО 8467:1993)	мгО2/л	не более 5.0	1.76+/-0.17

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/
Рашилевская, 56/1//61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
353730 ст. Каневская, ул. Герцена, 82
Тел/факс_8(86164)7-27-19

№ РОСС RU.0001.512234 от 23 октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"
Руководитель ИЛ, главный врач



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 489-02.03.1/57.1 от 10.02.2017 г.

Заказчик: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40

Наименование предприятия/объекта: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 57

Кем отобрана проба:

Дата и время отбора проб: 06.02.2017г. с 09:00 по 10:20

Дата и время доставки проб: 06.02.2017 г. 11:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 489-02.03.1/57.1

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина 6711, ул. Аралова

Температура воды при отборе пробы: 15 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0 :1
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20.0	21.3+/-4.3
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2.6	<0,6
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 7.0	1.0+/-0.05
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)	мгО ₂ /л	не более 5.0	1.76+/-0.17

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90
Место проведения испытаний:
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82
Тел/факс_8(86164)7-27-19

№ РОСС RU.0001.512234 от 23 октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"

Руководитель ИЛ, главный врач

А.П.Калыков



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ
№ 494-02.03.6/57.6 от 10.02.2017 г.

Заказчик: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская,40

Наименование предприятия/объекта: МУП НОВОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАНЕВСКОГО РАЙОНА "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская,
ул. Советская,40

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 57

Кем отобрана проба:

Дата и время отбора проб: 06.02.2017г. с 09:00 по 10:20

Дата и время доставки проб: 06.02.2017 г. 11:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 494-02.03.6/57.6

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважины 8019, ул. Кирова

Температура воды при отборе пробы: 15 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах при 20 и 60 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0 : 1
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20.0	49.1+/-9.8
Привкус при 20 градЦ.	ГОСТ 3351-74	балл	2	0
Мутность	ГОСТ 3351-74	ЕМФ	не более 2.6	<0,6
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	° Ж	не более 7.0	1.1+/-0.05
Окисляемость перманганатная	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)	mgO2/л	не более 5.0	1.68+/-0.16

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45
E-mail: knsccsen@mail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой
№ 498-02.03.10/57.10 от 10.02.2017г.

Качество питьевой воды по определяемым органолептическим показателям (показатель «цветность» превышает норматив в 1,07 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По остальным определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45
E-mail: knsccsen@mail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой
№ 499-02.03.11/57.11 от 10.02.2017г.

Качество питьевой воды по определяемым органолептическим показателям (показатель «цветность» превышает норматив в 2,73 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям (содержание железа превышает норматив в 2,5 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По остальным определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45
E-mail: knscsen@mail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой
№ 492-02.03.4/57.4 от 10.02.2017г.

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45
E-mail: knscsen@mail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой
№ 496-02.03.8/57.8 от 10.02.2017г.

Качество питьевой воды по определяемым органолептическим показателям (показатель «цветность» превышает норматив в 2,45 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По остальным определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45
E-mail: knsccsen@mail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой
№ 491-02.03.3/57.3 от 10.02.2017г.

Качество питьевой воды по определяемым органолептическим показателям (показатель «цветность» превышает норматив в 2,2 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям (содержание железа превышает норматив в 2,2 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По остальным определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

1	2	3	4	5
Сухой остаток	ГОСТ 18164-72	мг/л	не более 1000.0	310.8+/-7.1
Сульфаты	ГОСТ 4389-72	мг/л	не более 500.0	228.8+/-45.7
Хлориды	ГОСТ 4245-72	мг/л	не более 350.0	110.0+/-1.4
Нитриты	ГОСТ 4192-82	мг/л	не более 3.0	<0,003
Железо (суммарно)	ГОСТ 4011-72	мг/л	не более 0.3	0.22+/-0.04

Химик-эксперт А.А. Зуб

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	6
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено

Врач-бактериолог С.В. Губарь

Дата начала испытаний: 06.02.2017 Дата окончания испытаний: 10.02.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): _____

Комментарии: _____

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс Т.А. Крикун

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.
 Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
 Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
Сухой остаток	ГОСТ 18164-72	мг/л	не более 1000.0	357.6+/-7.1
Сульфаты	ГОСТ 4389-72	мг/л	не более 500.0	155.2+/-31.0
Хлориды	ГОСТ 4245-72	мг/л	не более 350.0	105.0+/-1.4
Нитриты	ГОСТ 4192-82	мг/л	не более 3.0	<0,003
Железо (суммарно)	ГОСТ 4011-72	мг/л	не более 0.3	0.31+/-0.06
Химик-эксперт <u>АА</u> А.А. Зуб				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	5
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено
Врач-бактериолог <u>СВ</u> С.В. Губарь				

Дата начала испытаний: 06.02.2017 Дата окончания испытаний: 10.02.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): _____

Комментарии: _____

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс ТА Т.А. Крикун

1	2	3	4	5
Сухой остаток	ГОСТ 18164-72	мг/л	не более 1000.0	366.7+/-7.1
Сульфаты	ГОСТ 4389-72	мг/л	не более 500.0	164.2+/-32.8
Хлориды	ГОСТ 4245-72	мг/л	не более 350.0	108.0+/-1.4
Нитриты	ГОСТ 4192-82	мг/л	не более 3.0	<0,003
Железо (суммарно)	ГОСТ 4011-72	мг/л	не более 0.3	0.14+/-0.02

Химик-эксперт _____ А.А. Зуб

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	7
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускается	не обнаружено

Врач-бактериолог _____ С.В. Губарь

Дата начала испытаний: 06.02.2017 Дата окончания испытаний: 10.02.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): _____

Комментарии: _____

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс _____ Т.А. Крикун

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45
E-mail: knsccsen@mail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой
№ 493-02.03.5/57.5 от 10.02.2017г.

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45
E-mail: knscsen@mail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой
№ 490-02.03.2/57.2 от 10.02.2017г.

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45
E-mail: knsccsen@mail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой
№ 495-02.03.7/57.7 от 10.02.2017г.

Качество питьевой воды по определяемым органолептическим показателям (показатель «цветность» превышает норматив в 2,2 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям (содержание железа превышает норматив в 1,03 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По остальным определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45
E-mail: knsccsen@mail.ru

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

Заключение
к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой
№ 494-02.03.6/57.6 от 10.02.2017г.

Качество питьевой воды по определяемым органолептическим показателям (показатель «цветность» превышает норматив в 2,45 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

По остальным определяемым санитарно-химическим и микробиологическим показателям качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова