

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю
Руководитель

Т.Ю.Мирошниченко

20.05.2022

Протокол испытаний № 2112.22/2/К от 20.05.2022 г.

*Заказчик: МУП «Благоустройство»Новоминского сельского поселения Каневского района, Краснодарский край, ст.Новоминская, ул.Советская, 40.

*Изготовитель: МУП «Благоустройство»Новоминского сельского поселения Каневского района, Краснодарский край, ст.Новоминская, ул.Советская, 40.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Каневскагропромстрой», Краснодарский край, Каневской район, ст.Каневская, ул.Западная, 69
Объект, где производился отбор образца: артскважина №79097 (станция Албаши)

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 16.05.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.

Дата поступления в ИЛ: 16.05.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от и.о.директора Задруцкой Л.Н..вх.№ 2202 от 04.05.2022г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1±4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН	6-9	8,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	2,4±0,3	ГОСТ 31954-2012
8	Сухой остаток, мг/дм ³	не более 1000	401±40	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,4±0,2	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	0,10 ± 0,01	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	0,014 ± 0,002	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм ³	не более 1,5	0,55± 0,08	ГОСТ 33045-2014 п. 5
13	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,11 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2

14	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	96,0±9,6	ГОСТ 31940-2012 п. 5
15	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	116,4±17,4	ГОСТ 4245-72 п. 2
16	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,007±0,001	РД52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 16.05.2022г.

Дата окончания испытаний: 17.05.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., врач-лаборант Манастырная И.А.

Окончание протокола.

**Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**



Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П.

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 2112.22/2/К от 20.05.2022г.**

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1


Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск,

ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко

19.05.2022 г.

Протокол испытаний № 3109.22/2/Т от 19.05.2022 г.

*Заказчик: МУП «Благоустройство» Новоминского сельского поселения Каневского района, Краснодарский кр., Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул.Советская, 40

*Изготовитель: МУП «Благоустройство» Новоминского сельского поселения Каневского района, Краснодарский кр., Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул.Советская, 40

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП «Благоустройство» Новоминского сельского поселения Каневского района, Краснодарский кр., Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул.Советская, 40

Объект, где производился отбор образца: МУП «Благоустройство» Новоминского сельского поселения Каневского района, Краснодарский кр., Каневской р-он, ст-ца Новоминская, артезианская скважина № 79097 (станция Албаши)

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 17.05.2022 г.

Отбор образцов выполнен: пом. врача по гигиене питания Саладовник А.В.

Дата поступления в ИЛ: 17.05.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от и.о. директора Задруцкой Л.А.. вх.№ 2202 от 04.05.2022 г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Радиологические показатели				
1	Удельная суммарная α-активность, Бк/кг	0,2	0,032 ± 0,028	МРК «Суммарная альфа- бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений.» св. об аттестации МВИ № 40073.3Г178/01.00294-2010 № в реестре ФР.1.40.2013.15386 МУ 2.6.1.1981-05
2	Удельная суммарная β-активность, Бк/кг	1,0	менее 0,1	
3	Радон (²²² Rn), Бк/кг	60	менее 6,0	

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяются только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 17.05.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.05.2022 г.

Испытания проводили: Осташко М.И.

Окончание протокола.

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст.

Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Мир

Т.Ю.Мирошниченко
17.05.2022 г.

Протокол испытаний
№ 2111.22/4/К от 17.05.2022 г.

*Заказчик: МУП «Благоустройство» Новоминского сельского поселения, Краснодарский край, Каневской р-он,
ст.Новоминская,ул.Советская,40.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство» Новоминского сельского поселения, Краснодарский край, Каневской р-он,

ст.Новоминская,ул.Советская,40.

Объект, где производился отбор образца: скважина №79097(станция Албаши)ст. Новоминская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: оголовок скважины №79097

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 16.05.2022г.08час.50мин.

Дата поступления образца в ИЛ: 16.05.2022г.10час.10мин.

Отбор образца выполнил: пом. врача по гигиене питания Саладовник А.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

Условия транспортировки: термосумка (t+6⁰С)

Основание для проведения испытаний: заявление от и.о.директора Задруцкой Л.А. вх. № 2202 от
04.05.2022г.,производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	10	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения
испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За
информацию,предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов,испытательная
лаборатория ответственности не несет.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый
адрес

Дата начала испытаний: 16.05.22г.

Дата окончания испытаний: 17.05.22г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Злобина О.И.

Окончание протокола.

**Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
Ф.И.О.

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 2111.22/4/К от 17.05.2022г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер