

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю.Мирошников
20.05.2022 г.

Протокол испытаний
№ 2110.22/4/К от 20.05.2022 г.

*Заказчик: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района, «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40.

Объект, где производился отбор образца: скважина №79097 (станция Албаши) МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство»

Наименование образца испытаний: почва

Точка отбора: почва с территории ЗСО скважины №79097 (станция Албаши)

Дата и время отбора образца: 16.05.2022 г. 08ч.50мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 16.05.2022 г. 10ч.10мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Саладовник А.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: заявление от и.о. директора Задруцкой Л.А. вх. № 2202 от 04.05.2022г. производственный контроль

Цель исследования: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Таблица 4.6

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
БГКП (ОКБ в том числе E coli)	КОЕ/г	0	менее 10	МУК 4.2.3695-21 п 4.1
Энтерококки (фекальные)	КОЕ/г	0	менее 10	МУК 4.2.3695-21 п 5.1
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы	КОЕ/г	0	отсутствие	МУК 4.2.3695-21 п 6.2

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 16.05.2022г.

Дата окончания испытаний: 20.05.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Злобина О.И.

Окончание протокола

Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований № 2110.22/4/К от 20.05.2022г**

Проба почвы по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Степень микробиологического загрязнения — чистая.

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко
20.05.2022г.

Протокол испытаний
№ 3108.22/2/Т от 20.05.2022г.

*Заказчик: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, Каневской район, станция Албаши

*Изготовитель: нет информации

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новоминская, ул. Советская, 40

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, станция Албаши, ЗСО артезианской скважины № 79097

Наименование образца испытаний: почва (объединенная проба)

Дата выработки: 17.05.2022г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Саладовник А.В.

Дата поступления в ИЛ: 17.05.2022г.

Основание для проведения испытаний: заявление и.о. директора Задруцкой Л.А. №2202 от 17.05.2022 года, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели, мг/кг	Значение показателей		НД на методы испытаний
	по результатам испытаний	по НД не более	
Кадмий	менее 0,25	2,0	ПНД Ф 16.1.40-03
Свинец	49,4±14,8	130,0	ПНД Ф 16.1.40-03
Медь	37,1±11,1	132,0	ПНД Ф 16.1.40-03
Цинк	менее 50,0	220,0	ПНД Ф 16.1.40-03

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяются только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

Дата начала испытаний: 17.05.2022г.

Дата окончания испытаний: 20.05.2022г.

Испытания проводили: Осташко М.И.

Окончание протокола.

**Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.В.Церенов
ФИО

М.П.

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований воды питьевой
№ 3108.22/2/Т от 20.05.2022г**

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко
18.05.2022г.

**Протокол испытаний
№ 3108.22/4/Т от 18.05.2022г.**

*Заказчик: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство»; Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новоминская, ул. Советская, 40
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство»; Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Новоминская, ул. Советская, 40
Объект, где производился отбор образца: Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Албаши

Наименование образца испытаний: почва

Точка отбора: территория ЗСО скважины № 79097

Дата и время отбора образца: 17.05.2022г. 14-10

Дата и время поступления образца в ИЛ: 17.05.2022г. 15-10

Отбор образцов выполнил: помощник врача по общей гигиене Саладовник А.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление от и.о. директора Задруской Е.А. вх. № 2202 от 04.05.2022г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды» таб. 4.6. Определение показателей согласно заявления заказчика

заявления заказчика				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы Испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Паразитологические показатели				
Яйца гельминтов	Экз/кг	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.2
Цисты кишечных патогенных простейших	Экз/100г	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.4.7
Личинки-Л и Куколки-К мух	Экз в почве площадью 20х20см	Л-0 К-0	Л -0 К -0	МУ 2.1.7.2657-10 п.III

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 16.05.2022г.

Дата окончания испытаний: 17.05.2022г.

Испытания проводили: Никиша Е.В.

Окончание протокола.

Тимашевский филиал
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований № 3108.22/4/ТК от 18.05.2022г**

Проба почвы по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Степень микробиологического загрязнения — чистая.

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер