

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В.Жила

03.06.2024г.

Протокол испытаний

№ 1648.24/2/К от 03.06.2024г.

*Заказчик: ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

*Изготовитель: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Гусько, артезианская скважина № 7Д.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	12,2 ± 2,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, ⁰ Ж	не более 7,0	2,5 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	2,1 ± 0,2	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
8	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,12 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2
9	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,8 ± 0,2	ГОСТ 4386- 89, вариант А
10	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,010 ± 0,001	РД 52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1649.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Кирова, артезианская скважина № 8019.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	15,2 ± 3,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, ⁰ Ж	не более 7,0	2,5 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,9 ± 0,2	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
8	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,16 ± 0,04	ГОСТ 4011-72 п. 2
9	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,7 ± 0,2	ГОСТ 4386- 89, вариант А
10	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,020 ± 0,003	РД 52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1650.24/2/К от 03.06.2024г.

*Заказчик: ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

*Изготовитель: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, пер.Восточный, артезианская скважина № 5978.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	12,2 ± 2,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, ⁰ Ж	не более 7,0	2,3 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,8 ± 0,2	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
8	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
9	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,3 ± 0,2	ГОСТ 4386- 89, вариант А
10	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,020 ± 0,003	РД 52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1651.24/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г. Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Пугачева, д.87А, магазин, водопроводный кран.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,2 ± 3,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические вещества				
6	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
7	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	72,7 ± 10,9	ГОСТ 4245-72 п. 2

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1652.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул.Островского, артезианская скважина № 7842.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,2 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	2,3 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Перманганатная окисляемость, мг/дм³	не более 5,0	1,8 ± 0,2	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
8	Железо, мг/дм³	не более 0,3	0,12 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2
9	Фториды, мг/дм³	не более 1,5	1,3 ± 0,2	ГОСТ 4386- 89, вариант А
10	Сероводород, мг/дм³	не более 0,05	0,020 ± 0,003	РД 52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний
№ 1653.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул.Аралова, артезианская скважина № 6711.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	12,2 ± 2,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, ⁰ Ж	не более 7,0	2,3 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,8 ± 0,2	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
8	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,13 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2
9	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,3 ± 0,2	ГОСТ 4386- 89, вариант А
10	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	1,09 ± 0,06	РД 52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1654.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Раппопольская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Аралова, д.213, водопроводный кран.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	11,2 ± 2,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические вещества				
6	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,12 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2
7	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	63,0 ± 9,4	ГОСТ 4245-72 п. 2

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1655.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашиповская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул.Космонавтов, артезианская скважина № 2909.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	12,2 ± 2,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	2,5 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,6 ± 0,3	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
8	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,18 ± 0,04	ГОСТ 4011-72 п. 2
9	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,3 ± 0,2	ГОСТ 4386- 89, вариант А
10	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	1,12 ± 0,07	РД 52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1656.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Чапаева/Некрасова, артезианская скважина № 134 Д.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	12,2 ± 2,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, ⁰ Ж	не более 7,0	2,3 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,5 ± 0,3	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
8	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,13 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2
9	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,3 ± 0,2	ГОСТ 4386- 89, вариант А
10	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,040 ± 0,004	РД 52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1657.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Ж/Д вокзал, артезианская скважина № 79097.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	12,2 ± 2,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	2,4 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,4 ± 0,2	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
8	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,13 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2
9	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,3 ± 0,2	ГОСТ 4386- 89, вариант А
10	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,010 ± 0,001	РД 52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1658.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ж/д станция Албаши, водопроводный кран.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колубаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	12,2 ± 2,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические вещества				
6	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,14 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2
7	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	72,7 ± 10,8	ГОСТ 4245-72 п. 2

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1659.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул.Советская, артезианская скважина № 7797.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	13,2 ± 2,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, ⁰ Ж	не более 7,0	2,5 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012 метод А
7	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,5 ± 0,3	ГОСТ Р 55684-2012 (ИСО 8467:1993)
Неорганические вещества				
8	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,13 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2
9	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,3 ± 0,2	ГОСТ 4386- 89, вариант А
10	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	0,65 ± 0,04	РД 52.24.450-2010

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1660.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Вокзальная, д.79А, магазин, водопроводный кран.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	14,2 ± 2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические вещества				
6	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,12 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2
7	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	72,7 ± 10,8	ГОСТ 4245-72 п. 2

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1661.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Вокзальная, д.22, магазин, водопроводный кран.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	12,2 ± 2,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические вещества				
6	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,12 ± 0,03	ГОСТ 4011-72 п. 2
7	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	63,0 ± 9,4	ГОСТ 4245-72 п. 2

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В.Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1662.24/2/К от 03.06.2024г.

***Заказчик:** ТО Управления Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах. г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.

***Изготовитель:** МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Советская, 40; Краснодарский край, ст.Новоминская, ул. Космонавтов, 81А.

Объект, где производился отбор образца: МУП Новоминского сельского поселения Каневского района «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, х. Красный Очаг, ул. Советская, д.65, водопроводный кран жилого дома.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 29.05.2024 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 29.05.2024 г.

Основание для проведения испытаний: поручение о проведении в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 449 от 08.05.2024г ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах (плановая проверка).

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,2 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические вещества				
6	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	0,18 ± 0,04	ГОСТ 4011-72 п. 2
7	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	72,7 ± 10,8	ГОСТ 4245-72 п. 2

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.05.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.