

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашипилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1662.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашипилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: х.Красный Очаг, ул. Советская д.65, Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран жилого дома

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05.2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колубаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE / см ³	13	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	KOE /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	KOE/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

3


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний
№ 1661.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: ул. Вокзальная д.22, Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран магазина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колобаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	14	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1660.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: ул. Вокзальная д.79 А, Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран магазина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6⁰C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	11	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1659.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: артскважина №7797, Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	14	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1658.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: ж/д станция Албаши, Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран раковины для мытья

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	13	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1657.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: артскважина № 79097 Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Ж/Д вокзал

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	12	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

3


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний
№ 1656.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: артскважина № 134 Д Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Чапаева/Некрасова

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	10	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru


Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1655.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: артскважина № 2909 Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Космонавтов

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	11	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

3


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний
№ 1654.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: ул. Аралова д. 213 Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран жилого дома

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см³	10	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В. Жила

03.06.2024 г.

Протокол испытаний

№ 1653.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: артскважина № 6711 Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Аралова

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05.2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	13	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В. Жила

03.06.2024г.

Протокол испытаний

№ 1652.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 7842 Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Островского

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05.2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	12	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru


Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний

№ 1651.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: ул. Пугачева д 87 Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран магазина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Коллюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE / см³	12	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	KOE /100 см³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	KOE/100 см³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Заместитель руководителя ИЛ

 Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1650.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: Артскважина № 5978 Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, пер. Восточный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами ($t+6^{\circ}\text{C}$)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	7	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В. Жила
03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1649.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: Артскважина № 8019 Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Кирова

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	10	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

Ю.В. Жила

03.06.2024г.

Протокол испытаний № 1648.24/4/К от 03.06.2024 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская, ул. Советская, д. 40
Объект, где производился отбор образца: Артскважина № 7Д Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Новоминская ул. Гусько

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: водопроводный кран

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 29.05. 2024 г. 12 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024 г. 13 час. 15 мин.

Отбор образца выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020. Вода. Общие требования к отбору проб

Условия транспортировки: термосумка с хладоэлементами (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 449 от 08.05.2024 г., выездная плановая проверка

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 29.05.2024 г.

Дата окончания испытаний: 30.05.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Заместитель руководителя ИЛ

Жила Ю.В.
30.05.2024г.

**Протокол испытаний
№ 4094.24/4/Т от 30.05.2024г.**

* Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском р-нах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Новоминская, ул.Советская, 40
Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП «Благоустройство», Краснодарский край, Каневской район, ст.Новоминская, ул.Советская, 40

Наименование образца испытаний: почва

Точка отбора: участок артскважины № 79097 ул. Ж/Д вокзал ст. Новоминская

Дата и время отбора образца: 29.05.2024г. 11-00 до 11-20

Дата и время поступления образца в ИЛ: 29.05.2024г. 14-00

Отбор образцов выполнил: помощник врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»

Основание для проведения испытаний: плановое поручение ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском и Каневском районах № 449 от 08.05.2024г.

Определяемые показатели: яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таб.4.6.

Определяемые показатели	Значение показателей		Единицы измерений	НД на методы испытаний
	по результатам испытаний	по НД		
Паразитологическме показатели				
Яйца гельминтов	не обнаружены	отсутствие	экз/кг	МУК 4.2.2661-10 п.4.2
Цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружены	отсутствие	экз/100 г	МУК 4.2.2661-10 п.4.7
Личинки-Л и Куколки-К мух	Экз в почве площадью 20х20см	Л-0 К-0	Л -0 К -0	МУ 2.1.7.2657-10 п.III

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 29.05.2024г

Дата окончания испытаний: 30.05.2024г

Испытания проводили: Никиша Е.В.

Окончание протокола.